

logo manual



**SEKYRA GROUP**



# obsah

**3** > úvod

## **logotyp**

**4** > základní barevné provedení

**5** > sekundární barevné provedení

**6** > alternativní barevné provedení

**7** > ochranná zóna

## **logo projektu**

**8** > základní barevné provedení

**9** > alternativní barevné provedení

**10** > konstrukce

**11** > ochranná zóna

**12** > minimální velikost

**13** > zakázané varianty

**14** > písmo pro název projektu

## **písmo**

**15** > primární

**16** > sekundární

## **barevnost**

**17** > základní barvy



# úvod

## **Jednotný vizuální styl**

Korporátní vizuální styl Sekyra Group vytváří osobnost značky. Má významnou roli při vnitřní i vnější komunikaci, usnadňuje identifikaci společnosti. Snaží se vyjádřit hodnoty a ambice společnosti, obchodní cíle a její charakter.



# logotyp

## základní barevné provedení

Firemní logotyp je základní firemní grafickou značkou. Je tvořen graficky upraveným názvem společnosti Sekyra Group ve firemních barvách. Logotyp je grafickou reprezentací firemního jména, jeho aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Nelze jej deformovat, přebarvovat, upravovat ani použít samostatně jeho jednotlivé části.

# SEKYRA GROUP

modrá

**PANTONE**  
7693 C

**CMYK**  
100/57/9/47

**RGB**  
0/73/118

**WEB**  
#004976

# logotyp

## sekundární barevné provedení

Firemní logotyp je základní firemní grafickou značkou. Je tvořen graficky upraveným názvem společnosti Sekyra Group ve firemních barvách. Logotyp je grafickou reprezentací firemního jména, jeho aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Nelze jej deformovat, přebarvovat, upravovat ani použít samostatně jeho jednotlivé části.

**SEKYRA GROUP**

modrá

**PANTONE**  
7693 C

**CMYK**  
100/57/9/47

**RGB**  
0/73/118

**WEB**  
#004976

červená

**PANTONE**  
485 C

**CMYK**  
0/100/100/0

**RGB**  
227/6/19

**WEB**  
#e30513

# logotyp

## alternativní barevné provedení

Jednobarevné logo a bílé negativní jsou dalšími barevnými modifikacemi loga. Pro snadnou aplikovatelnost loga na různé materiály a dokumenty byla vytvořena i varianta loga v černobílém provedení.

černá varianta

# SEKYRA GROUP

černá

**PANTONE**  
Black C

**CMYK**  
0/0/0/100

**RGB**  
0/0/0

**WEB**  
#000000

šedá varianta

# SEKYRA GROUP

černá

**PANTONE**  
Black C

**CMYK**  
0/0/0/100

**RGB**  
0/0/0

**WEB**  
#000000

černá

**PANTONE**  
Cool gray 10 C

**CMYK**  
0/0/0/75

**RGB**  
99/99/98

**WEB**  
#646363

inverzní varianta

# SEKYRA GROUP

černá

**PANTONE**  
Black C

**CMYK**  
0/0/0/100

**RGB**  
0/0/0

**WEB**  
#000000

# logotyp

## ochranná zóna

Ochranná zóna zajišťuje viditelnost loga a jeho správné působení. Zachováním ochranné zóny mezi logem a jinými grafickými prvky, jako jsou textový blok, obrázky, jiná loga atd. se zajistí, že logo nebude ničím rušeno a bude výrazně odděleno od veškerých dalších grafických prvků.

Výjimku může tvořit užití ve standardizovaných korporátních layoutech (ppt vzory, wordové šablony, www, promopředměty atd.). V těchto případech musí užití loga schválit kompetentní osoba.

základní barevné provedení loga



sekundární barevné provedení loga



# logo projektu

## základní barevné provedení

Logo Sekyra Group projekty se skládá ze základního tvaru loga Sekyra Group, doplněného názvem konkrétního projektu.

Veškeré merkantilie se musejí tisknout pantone barvami.



základní podoba loga SG

název projektu

modrá

PANTONE  
7693 C

CMYK  
100/57/9/47

RGB  
0/73/118

WEB  
#004976

červená

PANTONE  
485 C

CMYK  
0/100/100/0

RGB  
227/6/19

WEB  
#e30513



# logo projektů

## alternativní barevné provedení

Alternativní barevné provedení loga by se mělo aplikovat, pouze pokud není možné použít plnobarevné logo. Nejčastěji se jedná o reklamní předměty nebo novinovou inzerci. Pokud je logo umístěno na tmavém pozadí, používáme inverzní (bílou) variantu.

černá varianta

**SEKYRA | SMÍCHOV**  
**GROUP | CITY** >

černá

**PANTONE**  
Black C

**CMYK**  
0/0/0/100

**RGB**  
0/0/0

**WEB**  
#000000

šedá varianta

**SEKYRA | SMÍCHOV**  
**GROUP | CITY** >

černá

**PANTONE**  
Black C

**CMYK**  
0/0/0/100

**RGB**  
0/0/0

**WEB**  
#000000

černá

**PANTONE**  
Cool gray 10 C

**CMYK**  
0/0/0/75

**RGB**  
99/99/98

**WEB**  
#646363

inverzní varianta

**SEKYRA | SMÍCHOV**  
**GROUP | CITY** >

černá

**PANTONE**  
Black C

**CMYK**  
0/0/0/100


**RGB**  
0/0/0

**WEB**  
#000000

# logo projektů

## konstrukce

Rozkres logotypu slouží ke správné konstrukci značky. Definuje umístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry.



# logo projektů

## ochranná zóna

Ochranná zóna zajišťuje viditelnost loga a jeho správné působení. Zachováním ochranné zóny mezi logem a jinými grafickými prvky, jako jsou textový blok, obrázky, jiná loga atd., se zajistí, že logo nebude ničím rušeno a bude výrazně odděleno od veškerých dalších grafických prvků.

Výjimku může tvořit užití ve standardizovaných korporátních layoutech (ppt vzory, wordové šablony, www, promopředměty atd.). V těchto případech musí užití loga schválit kompetentní osoba.



# logo projektu

## minimální velikost

Minimální velikost byla zvolena po pečlivém uvážení a jejím cílem je zajistit, aby bylo logo správně reprodukováno v menších velikostech. Logo v minimální velikosti je stále čitelné a velmi dobře identifikovatelné. Při používání technologie s nižší kvalitou tisku (např. sítotisk) se doporučuje použít logo většího rozměru.



# logo projektů

## zakázané varianty

Podoba loga projektu je v tomto manuálu závazně definována a jiné způsoby úprav a aplikace loga nejsou povoleny.

Zde je několik příkladů nesprávného použití.

změna barevnosti



deformace



změna fontu písma



aplikace na neklidném pozadí



aplikace na fotografii





# logo projektu

## písmo pro název projektu

Písmo bylo zvoleno tak, aby ladilo k logu Sekyra Group. Jde o písmo **Erbaum – regular** z dílny The Northern Block Ltd. od známého designéra Jonathana Hilla. Erbaum byl navržen tak, by působil přehledně i esteticky.

SEKYRA | SMÍCHOV  
GROUP CITY 

Erbaum-Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!?,@“&%[]\*



# písmo

## primární písmo

Základním písmem jednotného vizuálního stylu Sekyra Group je **Univers CE** od společnosti Linotype.

Toto písmo je jedním z největších typografických úspěchů druhé poloviny 20. století. Má tu výhodu, že má různé řezy a styly, které dokonce, i když jsou kombinovány, vytvářejí pocit stálosti a homogenity. Jasně, objektivní formy Univers činí toto čitelné písmo vhodné pro téměř jakoukoli typografickou potřebu. V roce 1954 chtěl Adrian Frutiger, umělecký ředitel slévárny, vytvořit nové písmo, které by bylo především vhodné pro sázení dlouhých textů. Použil své staré náčrty ze studentských let a vytvořil rodinu typu Univers.

### Univers CE Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!?,@“&%()\*

### Univers CE Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!?,@“&%()\*

### Univers CE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!?,@“&%()\*



# písmo

## sekundární písmo

Sekundární písmo se používá ve výjimečných případech, kdy není k dispozici Univers CE, v textových editorech a v mailové korespondenci.

Jedná se o písmo **Roboto** od designéra Christiana Robertsona.

Volně ke stažení na: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>

### Roboto Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!?,@“&%()\*

### Roboto Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!?,@“&%()\*

### Roboto Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!?,@“&%()\*



# barevnost

## základní barvy

Škála primární barvy je určena pro hlavní vizuální styl. Užívá se zejména ve stěžejních firemních materiálech, tiskovinách apod. Hlavní sdělení, pozadí, zvýraznění,...

<b>černá</b>		<b>PANTONE</b> Black C	<b>CMYK</b> 0/0/0/100	<b>RGB</b> 29/29/27	<b>WEB</b> #1c1c1b
<b>modrá</b>		<b>PANTONE</b> 7693 C	<b>CMYK</b> 100/57/9/47	<b>RGB</b> 0/73/118	<b>WEB</b> #004976
<b>červená</b>		<b>PANTONE</b> 485 C	<b>CMYK</b> 0/100/100/0	<b>RGB</b> 227/6/19	<b>WEB</b> #e30513